



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области  
Северный территориальный отдел  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 11

Февраля  
Вольский район, с.Белогорное « 13 » 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Нами, Главным специалистом-экспертом Северного территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Саратовской области Фрост Валерием Владимировичем

старшим специалистом 1 разряда Северного территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Саратовской области Деминой Мариной Александровной

старшим специалистом 1 разряда Северного территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Саратовской области Фоминой Анной Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД  
"СОЛНЫШКО" С. БЕЛОГОРНОЕ ВОЛЬСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"ОГРН  
1036404101480 ИНН 6441010973, Вольский район, с.Белогорное, пл.65-летия Октября, 2  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

- требуется проведение косметического ремонта в помещениях (в спальне, в тамбуре на стене трещина; в туалете, в раздевалке на подоконнике краска потрескалась; на полу в коридоре кафельное покрытие не герметично с полом; в прачечной на стенах кафельное покрытие не имеет целостности; на откосах краска потрескалась; в коридоре (у запасного выхода) на стенах краска отпала, что затрудняет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением требований п.2.5, п.л.2.5.1, п.п.2.5.2, п.п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- В соответствии с п.2.5.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влаговпитывающую обработку и герметизацию

В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

- в игровой, в раздевалке в осветительных приборах установлены перегоревшие лампы, что является нарушением требований п.2.8.9, п.2.8.10 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (месте) и направляют на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- в прачечной на осветительных приборах не установлена защитная арматура, что является нарушением требований п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлагонепроницаемую.

- Не представлен договор на проведение организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение грызунов, что является нарушением п.88, п.89, п.98, п.108, п.109, п.110, п.111 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

В соответствии с п.88 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"- Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают организацию и осуществление дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, транспортных средствах, территориях (прилегающих к объектам населенного пункта, природного очага), в том числе посредством привлечения специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность, и в этих целях проводят:

профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими;

обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими;

истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих;

профилактическую и очаговую (текущую и заключительную) дезинфекции по эпидемиологическим показаниям;

контроль за проведением дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий и их эффективностью.

В соответствии с п.89 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"- Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия на объектах, транспортных средствах, рекреационных территориях населенных пунктов проводятся персоналом организаций, в соответствии с учредительными документами которых одним из видов экономической деятельности является осуществление дезинфекционной, дератизационной и дезинсекционной деятельности.

В соответствии с п.98 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"- Дезинсекция включает в себя организационные, санитарно-

уничтожение членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, и должна проводиться на следующих объектах (далее - объекты, имеющие особое эпидемиологическое значение):

- организации, реализующие образовательные программы дошкольного, начального, общего, основного общего и среднего общего образования, организации дополнительного образования для детей и организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - образовательные организации для детей), организации отдыха детей и их оздоровления;

В соответствии с п.108 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"- Дератизация включает в себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение.

В соответствии с п.109 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"-Дератизация на объектах предусматривает:

обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния;

разработку тактики и методики проведений дератизации, определения объемов истребительных и профилактических дератизационных мероприятий;

проведение дератизации;  
оценку результатов проводимых мероприятий

В соответствии с п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"- На объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки. На территории городских и сельских поселений и в природных очагах инфекционных антропозоонозных заболеваний дератизация осуществляется по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническими показаниям.

В соответствии с п.111 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"- При проведении обследования объекта или территории обработки осуществляются мероприятия по определению численности и локализации грызунов с целью расчета заселенности, кратности и объема истребительных мероприятий.

- Для приготовления блюд используется алюминиевая кухонная посуда, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах

- На пищеблоке холодильное оборудование (холодильник – Саратов) не исправно, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью выявленных нарушений предписываю:

В срок до 01.08.2023 г.

. Провести ремонт в помещениях МДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Белогорное Вольского района Саратовской области». Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть падкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и езинфицирующими средствами.

. Заменить в игровой, в раздевалке в осветительных приборах перегоревшие лампы.

4. Провести мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению грызунов профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими; обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими;

истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих;

контроль за проведением дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий и их эффективностью. В соответствии с п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" На объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки. Представить документы, подтверждающие проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий.

5. Заменить алюминиевую посуду для приготовления блюд на посуду выполненной из нержавеющей стали

6. Холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

#### **Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

**МДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Белогорное Вольского района Саратовской области»**

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области \_по адресу: г.Вольск, ул.Чернышевского, д.90 тел./факс 8-845-93-7-10-12, 7-42-30, эл.почта volrpn@san.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-  
эксперт

Северного ТО

Старший специалист 1  
разряда

Северного ТО

Старший специалист 1  
разряда

Северного ТО

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

Фрост В.В.

Демина М.А.

Фомина А.Н.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «13» февраля 2023г. Князева С.А.  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: